

ORIGINAL - FESTOON -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika 24 V-lampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	6424
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	7 W
Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	5.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	60 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	41.0 mm
Diameter	11.0 mm
produktvikt	3.22 g

Livslängder

Livslängd B3	1000 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

Tillägg produktdata

Socket	SV8.5-8
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	6424
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321007742 4050300891712
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891729	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891712	ORIGINAL FESTOON 6424	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300891729	ORIGINAL FESTOON 6424	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	54.20 g
4008321090829	ORIGINAL FESTOON 6424	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	321.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM