

ORIGINAL - FESTOON -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika 24 V-lampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	6429
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	10 W
Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	10.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	105 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	41.0 mm
Diameter	11.0 mm
produktvikt	3.14 g

Livslängder

Livslängd B3	300 h
Livslängd Tc i timmar	600 h

Tillägg produktdata

Socket	SV8.5-8
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	6429
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321007568 4008321090836
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4008321090836	OSRA6429	8328198	4738011	-
4008321090843	OSRA6429	8328198	4738011	-
4008321090836	OSRA6429	8328198	4738011	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321090836	ORIGINAL FESTOON 6429	Oförpackad 1	11 mm x 11 mm x 40 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4008321090843	ORIGINAL FESTOON 6429	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	53.40 g
4008321090850	ORIGINAL FESTOON 6429	Transportförpackning 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	317.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM