

# ORIGINAL LINE S1

## Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar OSRAM ORIGINAL LINE motorcykellampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation


Ordernummer	64326
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

### Elektriska data

Max. effekt	40 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	25/25 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Mått



Längd	710 mm
Diameter	1500 mm
produktvikt	1339 g

### Livslängder

Livslängd B3	100 / 200 h
Livslängd Tc i timmar	200 / 400 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA20d
--------	-------

### Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

ECE kategori	S1
--------------	----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64326
-------------	-------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300942650   4052899157774
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899157774	ORIGINAL LINE S1	Kapsel 1	30 mm x 30 mm x 77 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4052899157781	ORIGINAL LINE S1	Tråg 10	150 mm x 60 mm x 77 mm	0.69 dm <sup>3</sup>	163.00 g
4052899157798	ORIGINAL LINE S1	Transportförpacknin g 100	400 mm x 160 mm x 135 mm	8.64 dm <sup>3</sup>	1796.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	360 Degree Image ORIGINAL S1 64326

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

## Produktdatablad



# OSRAM