

DIADEM CHROME PY21W

Endast gul när den är tänd




Kromat utseende

Tack vare den senaste interferensbeläggningen och absorberande beläggningen



Gul när PÅ

Endast gul när den är tänd, annars nästan osynlig



Homogent utseende

Reflektorn har ett helt igenom kromat utseende



Designlampa med krom-look

OSRAM DIADEM CHROME signallampor har en slående exklusiv design i krom som möjliggörs genom den senaste absorberande interferensbeläggningen. Lamporna lyser gult endast när de är tända. Annars är de nästan osynliga och ger inga störande färeffekter. DIADEM CHROME-lampor är idealiska för alla blinkersljus med klarglas.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7507DC
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21.00 W
Upptagen effekt tolerans	±6 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	280 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	52.6 mm
Diameter	25.0 mm
produktvikt	8.00 g

Livslängder

Livslängd B3	100 h
Livslängd Tc i timmar	250 h

Tillägg produktdata

Socket	BAU15s
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	PY21W
--------------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7507DC
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321972774 4052899241657 4052899417977 4052899418011 4062172211529 4062172271950 4052899979918 4062172394857
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321972774	DIADEM CHROME PY21W	Blister 2	- x - x -		
4008321972781	DIADEM CHROME PY21W	Transportförpackning g 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	360.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



