

DIADEM CHROME WY5W

Endast gul när den är tänd




Kromat utseende

Tack vare den senaste interferensbeläggningen och absorberande beläggningen



Gul när PÅ

Endast gul när den är tänd, annars nästan osynlig



Homogent utseende

Reflektorn har ett helt igenom kromat utseende



Designlampa med krom-look

OSRAM DIADEM CHROME signallampor har en slående exklusiv design i krom som möjliggörs genom den senaste absorberande interferensbeläggningen. Lamporna lyser gult endast när de är tända. Annars är de nästan osynliga och ger inga störande färg effekter. DIADEM CHROME-lampor är idealiska för alla blinkersljus med klarglas.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2827DC
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	5.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	30 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	26.8 mm
Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.35 g

Livslängder

Livslängd B3	200 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
Produkt anmärkning	Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	WY5W
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2827DC
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321972750 4052899067790 4052899417915 4052899417953 4052899417939 4052899979925 4062172394758
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321972750	DIADEM CHROME WY5W	Blister 2	- x - x -		
4008321972767	DIADEM CHROME WY5W	Transportförpackning g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	162.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



