

ULTRA LIFE W5W

Upp till fyra gånger så lång livslängd




Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Stort produktsortiment

Passar de flesta vanliga typer av extraljus



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2825ULT
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	5.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	26.8 mm
Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.38 g

Livslängder

Livslängd B3	700 h
Livslängd Tc i timmar	1500 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W5W
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2825ULT
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413031	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321413031	ULTRA LIFE W5W	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	25.00 g
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	154.00 g
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Transportförpacknin g 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	188.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM