

ULTRA LIFE

Upp till fyra gånger så lång livslängd




Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Stort produktsortiment

Passar de flesta vanliga typer av extraljus



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ULTRA LIFE C5W	Extraljuslampa	6418ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Extraljuslampa	64132ULT	7 W	12.0 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Extraljuslampa	7528ULT	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Extraljuslampa	7506ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Extraljuslampa	7507ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Extraljuslampa	5008ULT	10 W	12.0 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Extraljuslampa	5007ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Extraljuslampa	2825ULT	5 W	12.0 V	5 W

Produktbeskrivning	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Fotometrisk data	Fysiska egenskaper och dimensioner	
			Ljusflöde	Socket	Längd
ULTRA LIFE C5W	±10 %	13,5 V	45 lm	SV8.5-8	36.0 mm
ULTRA LIFE H6W	±5 %	13,5 V	125 lm	BAX9s	33.0 mm
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ULTRA LIFE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.5 mm
ULTRA LIFE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Livslängd B5	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
ULTRA LIFE C5W	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	9 mm	600 hr	1000 hr	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	10.0 mm	700 hr	1500 hr	AUX	W5W







Datablad produktfamilj

Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
ULTRA LIFE C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	4008321415165 4062172394871 4008321413147	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

²⁾ Glödtråd 1

Download

Dokument	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

