

# ULTRA LIFE

Upp till fyra gånger så lång livslängd



### Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus



### Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



### Stort produktsortiment

Passar de flesta vanliga typer av extraljus



### Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagnings effekt tolerans	Testspänning i volt
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Extraljuslampa	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Extraljuslampa	7 W	12.0 V	6.00 W	±5 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Extraljuslampa	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Extraljuslampa	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	7507ULT	Extraljuslampa	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Extraljuslampa	10 W	12.0 V	10.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Extraljuslampa	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Extraljuslampa	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data	Mått		Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden
	Ljusflöde	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi
ULTRA LIFE C5W	45 lm	36.0 mm	11.0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX
ULTRA LIFE H6W	125 lm	33.0 mm	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 lm	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 h <sup>2)</sup>	800 / 6000 h <sup>2)</sup>	BAY15d	AUX
ULTRA LIFE P21W	460 lm	52.5 mm	25.0 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	280 lm	52.5 mm	25.0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX
ULTRA LIFE R10W	125 lm	37.5 mm	16.0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE R5W	50 lm	37.5 mm	16.0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE W5W	50 lm	26.8 mm	10.0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE C5W	C5W	10-05-2024	4008321413086   4008321415240   4008321415264   4052899419629   4062172394819	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	H6W	21-06-2024	4008321413178   4008321415325   4052899419681   4052899494039   4062172394796	No declarable substances contained

## Datablad produktfamilj







Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116   4008321415301   4008321415288   4052899419582   4062172394895	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141   4008321415349   4052899419469   4062172394833	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	PY21W	05-03-2024	4008321413147   4008321415165   4062172394871	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400   4008321416568   4008321415226   4052899419421   4062172394918	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370   4008321415202   4008321416537   4062172394772	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	W5W	31-05-2024	4008321413024   4008321415189   4052899419346   4062172394734	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	In work
ULTRA LIFE H6W	In work
ULTRA LIFE P21/5W	In work
ULTRA LIFE P21W	In work
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	In work
ULTRA LIFE R10W	In work
ULTRA LIFE R5W	In work
ULTRA LIFE W5W	In work

<sup>1)</sup> Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

<sup>2)</sup> Glödtråd 1

### Download

Dokument	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

