


# ORIGINAL MINIXEN -

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	2886X
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	6.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	85 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Längd	26.8 mm
Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.35 g

### Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

### Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	2886X
-------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300888668   4008321094667   4052899560604
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-
4008321094674	OSRA2886X	-	-	-
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094667	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321094674	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Kapsel 10	- x - x -		
4008321094681	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	153.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM