

# ORIGINAL MINIWATT -

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglastechnologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64113
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	10 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	1000 W
Upptagen effekt tolerans	±7.5 %
Testspänning i volt	13,5 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

### Mått



Längd	320 mm
Diameter	900 mm
produktvikt	228 g

### Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	400 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA9s
Produkt anmärkning	Finns även med glas socket: 6411150 eller 6411350

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64113
-------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095046   4050300883090
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321095046	OSRA64113	-	4739540	-
4008321095053	OSRA64113	-	4739540	-
4008321095046	OSRA64113	-	4739540	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095046	ORIGINAL MINIWATT 64113	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321095053	ORIGINAL MINIWATT 64113	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4008321095060	ORIGINAL MINIWATT 64113	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	229.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM