

# ORIGINAL MINIWATT -

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglastechnologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64115
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	22,5 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	2000 W
Upptagen effekt tolerans	±7.5 %
Testspänning i volt	13,5 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	450 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

### Mått



Längd	330 mm
Diameter	900 mm
produktvikt	233 g

### Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA9s
--------	------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64115
-------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300883120   4008321095077
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-
4008321095084	OSRA64115	-	4739542	-
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095077	ORIGINAL MINIWATT 64115	Oförpackad 1	9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321095084	ORIGINAL MINIWATT 64115	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4008321095091	ORIGINAL MINIWATT 64115	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	232.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM