

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Med ORIGINAL signallampor för krets-kortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till motorcyklar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2351MFX6
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	1,32 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	120 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	7,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	175 mm
Diameter	500 mm
produktvikt	077 g

Färger & Material

Sockelfärg	Svart
------------	-------

Livslängder

Livslängd B3	600 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Socket	BX8.4d
--------	--------

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2351MFX6
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321011756 4008321096852 4062172046916
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172046916	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Oförpackad 1	- x - x -		
4062172046923	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Kapsel 10	- x - x -		
4062172046930	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	123.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

Produktdatablad



OSRAM