

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Med ORIGINAL signallampor för krets-kortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till motorcyklar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2473MFX6
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	1,12 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	110 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	14,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3,6 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Mått



Längd	175 mm
Diameter	5 mm
produktvikt	074 g

Färger & Material

Sockelfärg	Pastellorange
------------	---------------

Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	5000 h

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Socket	BX8.4d
--------	--------

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2473MFX6
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321011190 4008321096821 4008321011220
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321096821	OSRA2473MFX6	-	-	-
4008321096838	OSRA2473MFX6	-	-	-
4008321096821	OSRA2473MFX6	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321096821	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321096838	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	18.00 g
4008321096845	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	121.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM