

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Med ORIGINAL signallampor för kretskortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till motorcyklar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2721MFX
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	1,2 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	120 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	6,4 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Mått



Längd	235 mm
Diameter	500 mm
produktvikt	116 g

Färger & Material

Sockelfärg	Ljusblå
------------	---------

Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Socket	BX8.5d
--------	--------

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2721MFX
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321018625 4008321297150
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297150	OSRA2721MFX	-	-	-
4008321297167	OSRA2721MFX	-	-	-
4008321297150	OSRA2721MFX	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321297150	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321297167	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	23.00 g
4008321297174	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	143.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM