

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar
Med ORIGINAL signallampor för kretskortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till motorcyklar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagnings effekt tolerans	Testspänning i volt
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	2351MFX6	Extraljuslampa	1,32 W	120 V	120 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2352MFX6	Extraljuslampa	2,13 W	120 V	200 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	2452MFX6	Extraljuslampa	1,8 W	120 V	150 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	2473MFX6	Extraljuslampa	1,12 W	120 V	110 W	±10 %	14,0 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	2721MF	Extraljuslampa	1,2 W	120 V	120 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	2721MFX	Extraljuslampa	1,2 W	120 V	120 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2722MF	Extraljuslampa	2 W	120 V	200 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2722MFX	Extraljuslampa	2 W	120 V	200 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	2752MFX	Extraljuslampa	1,8 W	120 V	150 W	±10 %	13,5 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data	Mått		Färger & Material	Livslängder	
	Ljusflöde	Längd	Diameter	Sockelfärg	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	7,5 lm	175 mm	500 mm	Svart	600 h	3000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	11,8 lm	175 mm	500 mm	Ljusgrön	1500 h	6000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	6,5 lm	175 mm	5 mm	Beige	1700 h	6500 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	3,6 lm	175 mm	5 mm	Pastellorange	500 h	5000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	6,4 lm	235 mm	500 mm	Svart	500 h	2000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	6,4 lm	235 mm	500 mm	Ljusblå	500 h	2000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	10,2 lm	235 mm	500 mm	Limegrön	1300 h	4000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	10,2 lm	235 mm	500 mm	Ljusgrön	1300 h	4000 h
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	6,0 lm	235 mm	500 mm	Melongul	1000 h	6500 h

Datablad produktfamilj

	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Socket	Tjocklek PCB	ECE kategori	Date of Declaration
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	BX8.4d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	BX8.4d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	BX8.4d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	BX8.4d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	B8.5d	1,6 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	BX8.5d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	B8.5d	1,6 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	BX8.5d	1,25 mm	-	05-03-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	BX8.5d	1,25 mm	-	05-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4008321011756 4008321096852 4062172046916	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149 4008321011039 4062172046947	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321097118 4008321011800 4008321011831 4062172046978	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011190 4008321096821 4008321011220	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4008321018342 4050300891255	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625 4008321297150	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839 4008321096791	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321018809 4008321297181	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	4008321019103 4008321298782	No declarable substances contained	In work

Datablad produktfamilj

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

