

# ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för motorcykellampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas till olika tillämpningar. Lamporna kan användas till nummerskyltsbelysning, positions- och parkeringsljus, samt sidopositionsljus till din motorcykel.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	7528
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	25 / 6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21/5 W
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %
Testspänning i volt	13,5 / 13,5 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	440/35 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

### Mått



Längd	52.5 mm
Diameter	26.5 mm
produktvikt	10.50 g

### Livslängder

Livslängd B3	180 / 1250 h <sup>1)</sup>
Livslängd Tc i timmar	290 / 4000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Glödtråd 1 / Glödtråd 2

### Tillägg produktdata

Socket	BAY15d
--------	--------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/5W
--------------	--------

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	7528
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838069   4008321019219   4008321912565   4050300925523   4008321536037   4008321616135   4008321671837   4052899340480   4052899402171   4052899402195   4052899593497   4062172121293   4062172121279   4062172121255   4062172141376   4052899581463   4008321593948   4062172387392   4062172396448   4062172396424
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300525129	OSRA7528	8328084	-	-
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838069	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300525129	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Kapsel 10	- x - x -		

## Produktdatablad

4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4050300925523	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140548	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpacknin g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	308.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM