

ORIGINAL - METAL BASE H21W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar
Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel –
högkvalitativa originalreservdelar för motorcykellampor. Tack
vare ett stort sortiment kan lamporna användas till olika
tillämpningar. Lamporna kan användas till
nummerskyltsbelysning, positions- och parkeringsljus, samt
sidopositionsljus till din motorcykel.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64136
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	2100 W
Upptagen effekt tolerans	±5 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	600 lm
Ljusflöde, tolerans	±12 %

Mått



Längd	389 mm
Diameter	900 mm
produktvikt	268 g

Livslängder

Livslängd B3	240 h
Livslängd Tc i timmar	480 h

Tillägg produktdata

Socket	BAY9s
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H21W
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64136
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300883335 4008321095190 4008321379320 4008321379382 4062172251631 4062172262316 4052899488427 4062172262347
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095190	OSRA64136	-	-	-
4008321095206	OSRA64136	-	-	-
4008321095190	OSRA64136	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095190	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321095206	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Kapsel 10	- x - x -		
4008321095213	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	249.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM