

ORIGINAL - METAL BASE P21/4W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för motorcykellampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas till olika tillämpningar. Lamporna kan användas till nummerskyltsbelysning, positions- och parkeringsljus, samt sidopositionsljus till din motorcykel.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7225
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	25 / 5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21/4 W
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %
Testspänning i volt	13,5 / 13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	440/15 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

Mått



Längd	52.0 mm
Diameter	25.0 mm
produktvikt	10.00 g

Livslängder

Livslängd B3	180 / 1250 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	BAZ15d
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/4W
--------------	--------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7225
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321163974 4050300891514 4050300925547 4008321593009 4008321671875 4052899402119 4062172091749 4062172121033 4062172121378 4062172396226 4062172396202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300891521	OSRA7225	-	-	-
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enheter)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300891521	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Kapsel 10	- x - x -		
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Transportförpackning g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	660.00 g

Produktdatablad

4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Bliester 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Transportförpacknin g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	320.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM