

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar
ORIGINAL signallampor med glassockel kan användas som
originalreservdelar till din motorcykel. Många olika
tillämpningar möjliga: positions- och parkeringsljus, blinkers-
och bromsljus, dim- och backljus, instrument- och
nummerskyltsbelysning och mycket mer

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2825
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	5.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	26.8 mm
Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.30 g

Livslängder

Livslängd B3	350 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W5W
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2825
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925684 4050300838632 4050300556956 4050300887951 4008321163578 4008321117274 4050300985558 4050300888712 4052899317659 4052899418851 4052899418837 4052899560864 4052899560369 4052899560895 4052899560987 4052899560956 4052899560291 4052899560338 4062172004862 4052899980044 4052899072053 4052899560390 4062172395908 4062172395885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300524801	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300524801	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.00 g

Produktdatablad

4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Transportförpacknin g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL W5W 2825

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM