

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar
ORIGINAL signallampor med glassockel kan användas som
originalreservdelar till din motorcykel. Många olika
tillämpningar möjliga: positions- och parkeringsljus, blinkers-
och bromsljus, dim- och backljus, instrument- och
nummerskyltsbelysning och mycket mer

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2820
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	2,2 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	2.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	13,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Mått



Längd	26.8 mm
Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.36 g

Livslängder

Livslängd B3	600 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2820
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300888156 4008321094094 4052899560673 4052899560741 4050300888125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094100	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enheter)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321094100	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.60 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM