


# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W21/5W

## Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar  
ORIGINAL signallampor med glassockel kan användas som  
originalreservdelar till din motorcykel. Många olika  
tillämpningar möjliga: positions- och parkeringsljus, blinkers-  
och bromsljus, dim- och backljus, instrument- och  
nummerskyltsbelysning och mycket mer

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	7515
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	25 / 6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21/5 W
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	440/35 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

### Mått



Längd	47.5 mm
Diameter	20.0 mm
produktvikt	6.80 g

### Livslängder

Livslängd B3	250 / 600 h <sup>1)</sup>
Livslängd Tc i timmar	500 / 1600 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Glödtråd 1 / Glödtråd 2

### Tillägg produktdata

Socket	W3x16q
--------	--------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	W21/5W
--------------	--------

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	7515
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321020536   4052899324312   4052899324589   4052899417892   4062172345415   4062172396400   4062172396387
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899324312	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4052899324329	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	90.00 g
4052899324336	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Transportförpackning g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	500.00 g
4052899324589	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Blister 2	- x - x -		23.00 g
4052899324596	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Transportförpackning g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	256.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

## Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM