

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra effekt för terrängkörning



Högre effekt

För utryckningsfordon, bygg och transport, jord- och skogsbruk



Utmärkt ljusstyrka

Till och med i den allra tuffaste terrängen



Stryktåliga och mångsidiga

Lösning för de allra mest ovanliga kraven



Den effektstarka terrängbelysningen med extra kraft

SUPER BRIGHT PREMIUM och SUPER BRIGHT är effektstarka terränglampor med extra kraft. Dessa stryktåliga och mångsidiga lampor ger en fantastisk ljusstyrka till och med i den allra tuffaste terrängen: utryckningsfordon, bygg och transport, jord- och skogsbruk. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	62201SBP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \pm H3
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	85 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	100.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	2300 lm
Ljusflöde, tolerans	\pm 10 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	8.00 g
Längd	42.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	50 h
Livslängd Tc i timmar	200 h

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	PK22s
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	62201SBP
-------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4050300247939 4050300839516 4052899126312 4062172343749
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899126312	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4052899126329	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Tråg 10	126 mm x 45 mm x 69 mm	0.39 dm ³	90.00 g
4052899126336	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Transportförpackning g 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	1015.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP

Produktdatablad

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM