

# COOL BLUE BOOST -

Extremt vitt ljus för LED-känsla vid terrängkörning\*



**Extremt vitt ljus för en elegant LED-känsla**

För icke-tröttande och bekväm körning




**Upp till 5,500 K(1)**

Hög kontrast och ett riktigt elegant utseende



**Högre ljusstyrka**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



**Extremt vitt ljus med upp till 5 500 K för terränganvändning\***

COOL BLUE BOOST har extremt vitt halogenljus för LED-känsla och höga färgtemperaturer på upp till 5 500 K. Lamporna genererar en förhöjd ljusstyrka. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar upphör att gälla. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.1) Mätt i strålkastare.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	62193CBB
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\pm$ H4
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

### Elektriska data


Max. effekt	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	100/90 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1600/760 lm
Ljusflöde, tolerans	$\pm 15$ / $\pm 15$ %
Färgtemperatur	5500 K

### Mått



Diameter	1700 mm
produktvikt	2370 g
Längd	870 mm

### Livslängder

Livslängd B3	100 / 200 h
Livslängd Tc i timmar	200 / 400 h

### Tillägg produktdata

## Produktdatablad

Socket	P43t
--------	------

### Användningsområden

Teknologi	HAL <sup>1)</sup>
-----------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	62193CBB
-------------	----------

### Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899437296   4052899437654   4052899439023   4052899439788   4052899436671   4062172388207
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899439788	COOL BLUE BOOST ± H4	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm <sup>3</sup>	139.00 g
4062172059350	COOL BLUE BOOST ± H4	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	782.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)



360 Degree Image  
COOL BLUE BOOST H4 62193CBB

### Lagliga hänvisningar

\*Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar upphör att gälla. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM