

COOL BLUE BOOST

Extremt vitt ljus för LED-känsla vid terrängkörning*



Extremt vitt ljus för en elegant LED-känsla

För icke-tröttande och bekväm körning



Upp till 5,500 K(1)

Hög kontrast och ett riktigt elegant utseende



Högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



Extremt vitt ljus med upp till 5 500 K för terränganvändning*

COOL BLUE BOOST har extremt vitt halogenljus för LED-känsla och höga färgtemperaturer på upp till 5 500 K. Lamporna genererar en förhöjd ljusstyrka. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar upphör att gälla. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.¹⁾ Mätt i strålkastare.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data		
	Ordernummer	Produkttyp (terräng eller väg)	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
COOL BLUE BOOST \cong H1	62150CBB	Off-road \cong H1	Halogenstrålkastarla mpa	80 W ¹⁾	120 V	8000 W
COOL BLUE BOOST \cong H4	62193CBB	Off-road \cong H4	Halogenstrålkastarla mpa	75 / 68 W ¹⁾	120 V	100/90 W
COOL BLUE BOOST \cong H7	62210CBB	Off-road \cong H7	Halogenstrålkastarla mpa	73 W ¹⁾	12.0 V	80.00 W
COOL BLUE BOOST \cong H11	62211CBB	Off-road \cong H11	Halogenstrålkastarla mpa	75 W ¹⁾	120 V	7500 W

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Mått	Livslängder		Användningsområden
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi
COOL BLUE BOOST \cong H1	13,2 V	1150 lm	± 15 %	85 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST \cong H4	13,2 V	1600/760 lm	± 15 / ± 15 %	1700 mm	100 / 200 h	200 / 400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST \cong H7	13,2 V	1000 lm	± 15 %	10.7 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST \cong H11	13,2 V	1000 lm	± 15 %	1200 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
COOL BLUE BOOST \cong H1	-	06-03-2024	4052899436930 4052899436695 4052899437678 4052899439009 4052899439764 4062172388047	No declarable substances contained
COOL BLUE BOOST \cong H4	-	06-03-2024	4052899437296 4052899437654 4052899439023 4052899439788 4052899436671 4062172388207	No declarable substances contained
COOL BLUE BOOST \cong H7	-	10-05-2024	4052899437333 4052899437692 4052899437371 4052899439047 4052899439801 4062172388221	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj







Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
COOL BLUE BOOST \triangleq H11	-	06-03-2024	4052899437395 4052899437357 4052899437715 4052899439085 4052899439849 4062172388245	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE BOOST \triangleq H1	In work
COOL BLUE BOOST \triangleq H4	In work
COOL BLUE BOOST \triangleq H7	In work
COOL BLUE BOOST \triangleq H11	In work

1) Maximum

2) Halogen lamp

Download

Dokument	
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Lagliga hänvisningar

*Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar upphör att gälla. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

