

NIGHT BREAKER SILVER H1

Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda



Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 130 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda

För bättre ljus och rimlig livslängd



Högpresterande OSRAM-halogenlampa med bäst livslängd

Med NIGHT BREAKER SILVER erbjuder OSRAM en högpresterande halogenlampa med optimerad livslängd för fordon. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER ger upp till 100 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard och har en ljuskägla som är upp till 130 m lång. Det gör att du upptäcker vägskyltar, hinder och faror längre fram och får längre tid på dig att reagera. Dessutom har dessa billampor ett övertygande pris/prestanda-förhållande och en modern design med en snygg silvertopp (H4/H7/H11). Det perfekta valet för förare med höga krav på prestanda och livslängd.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64150NBS
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1550 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	6.30 g
Längd	62.5 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	650 h

Tillägg produktdata

Socket	P14.5s
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64150NBS
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992399 4052899992252 4052899992238 4052899992573 4062172256988 4052899992290 4062172388085 4062172395465
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899992252	NIGHT BREAKER SILVER H1	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172059510	NIGHT BREAKER SILVER H1	Transportförpackning 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4052899992399	NIGHT BREAKER SILVER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	18.00 g
4052899992405	NIGHT BREAKER SILVER H1	Transportförpackning 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	240.00 g
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4052899992580	NIGHT BREAKER SILVER H1	Tråg 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	81.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Transportförpackning 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM