

NIGHT BREAKER SILVER H4

Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda



Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 130 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda

För bättre ljus och rimlig livslängd



Högpresterande OSRAM-halogenlampa med bäst livslängd

Med NIGHT BREAKER SILVER erbjuder OSRAM en högpresterande halogenlampa med optimerad livslängd för fordon. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER ger upp till 100 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard och har en ljuskägla som är upp till 130 m lång. Det gör att du upptäcker vägskyltar, hinder och faror längre fram och får längre tid på dig att reagera. Dessutom har dessa billampor ett övertygande pris/prestanda-förhållande och en modern design med en snygg silvertopp (H4/H7/H11). Det perfekta valet för förare med höga krav på prestanda och livslängd.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64193NBS
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1650/1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±12 / ±15 %

Mått



Diameter	13.0 mm
produktvikt	21.30 g
Längd	82.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 / 400 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	500 / 900 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Sockel	P43t
--------	------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H4
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64193NBS
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992337 4052899992450 4052899992313 4052899578913 4052899992603 4052899998933 4052899992351 4052899992375 4062172387453 4062172395687
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Oförpackad 1	- x - x -		21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Transportförpackning 200 g	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	5595.00 g
4052899992337	NIGHT BREAKER SILVER H4	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172058803	NIGHT BREAKER SILVER H4	Transportförpackning 10 g	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4052899992450	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.00 g
4052899992467	NIGHT BREAKER SILVER H4	Transportförpackning 10 g	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	423.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4052899992610	NIGHT BREAKER SILVER H4	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g

Produktdatablad

4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Transportförpacknin g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3213.00 g
---------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

