

NIGHT BREAKER SILVER H7

Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda



Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 130 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda

För bättre ljus och rimlig livslängd



Högpresterande OSRAM-halogenlampa med bäst livslängd

Med NIGHT BREAKER SILVER erbjuder OSRAM en högpresterande halogenlampa med optimerad livslängd för fordon. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER ger upp till 100 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard och har en ljuskägla som är upp till 130 m lång. Det gör att du upptäcker vägs skyltar, hinder och faror längre fram och får längre tid på dig att reagera. Dessutom har dessa billampor ett övertygande pris/prestanda-förhållande och en modern design med en snygg silvertopp (H4/H7/H11). Det perfekta valet för förare med höga krav på prestanda och livslängd.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210NBS
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	58 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Diameter	11.3 mm
produktvikt	12.50 g
Längd	59.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	330 h
Livslängd Tc i timmar	550 h

Tillägg produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210NBS
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992719 4052899992511 4052899579187 4052899992634 4052899992771 4052899992696 4052899992757 4052899992535 4062172387576 4052899992733 4062172395113
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899579187	NIGHT BREAKER SILVER H7	Oförpackad 1	- x - x -		13.00 g
4052899579194	NIGHT BREAKER SILVER H7	Transportförpackning 180 g	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2852.00 g
4052899992511	NIGHT BREAKER SILVER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4052899992528	NIGHT BREAKER SILVER H7	Transportförpackning 10 g	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	315.00 g
4052899992634	NIGHT BREAKER SILVER H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899992641	NIGHT BREAKER SILVER H7	Tråg 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4052899992658	NIGHT BREAKER SILVER H7	Transportförpackning 100 g	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g
4052899992719	NIGHT BREAKER SILVER H7	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g

Produktdatablad

4062172058827	NIGHT BREAKER SILVER H7	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
---------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

