

NIGHT BREAKER LASER H7

Halogenlampa med utmärkt ljusstyrka



Upp till 150 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 150 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



Stark halogenlampa för höga krav

Tack vare en innovativ laserablationsteknik lyser NIGHT BREAKER LASER halogenstrålkastarlampor upp till 150 % starkare jämfört med minsta lagstadgade standard. En specialtillverkad glödtråd säkerställer ett extra starkt ljusflöde. Därför är ljuskäglan upp till 150 meter lång och upp till 20 % vitare jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Sist men inte minst: OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponerar med sin unika design (lasergraverat produktnamn) samt ett komplett sortiment (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210NL
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	58 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	12.50 g
Längd	59.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	250 h

Tillägg produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	HAL ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210NL
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991774 4052899991149 4052899579163 4052899991392 4052899991835 4052899998971 4052899593657 4062172114455 4062172114332 4052899991163 4052899991200 4052899991811 4062172387248 4062172387590 4062172395168
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899991408	NIGHT BREAKER LASER H7	Tråg 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Transportförpackning 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Transportförpackning 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Transportförpackning 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	330.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM