

NIGHT BREAKER LASER H11

Halogenlampa med utmärkt ljusstyrka



Upp till 150 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 150 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



Stark halogenlampa för höga krav

Tack vare en innovativ laserablationsteknik lyser NIGHT BREAKER LASER halogenstrålkastarlampor upp till 150 % starkare jämfört med minsta lagstadgade standard. En specialtillverkad glödtråd säkerställer ett extra starkt ljusflöde. Därför är ljuskäglan upp till 150 meter lång och upp till 20 % vitare jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Sist men inte minst: OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponerar med sin unika design (lasergraverat produktnamn) samt ett komplett sortiment (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64211NL
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	62 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1350 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	22.20 g
Längd	67.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	250 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJ19-2
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H11
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64211NL
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991873 4052899991224 4052899579125 4052899991422 4052899991934 4052899991286 4052899991262 4052899999015 4062172114479 4062172114356 4062172131384 4052899991859 4052899991910 4062172387712 4052899991897 4062172395243
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4052899991439	NIGHT BREAKER LASER H11	Tråg 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	283.00 g
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	Transportförpackning 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4062172114356	NIGHT BREAKER LASER H11	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.00 g
4062172114363	NIGHT BREAKER LASER H11	Transportförpackning 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172114479	NIGHT BREAKER LASER H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	33.00 g
4062172114486	NIGHT BREAKER LASER H11	Transportförpackning 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	432.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER H11

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM