

# ONYX COPILOT USB

Flexibel LED-läslampa



**20 lm**

Behagligt varmt och bländningsfritt ljus



**37 cm**

370 mm halslängd, strömförsörjning via USB



**Multifunktionell användning**

Den här eleganta läslampan är lämplig för alla fordon med USB-anslutning



## Precis belysning av fordonets interiör

Med sin eleganta och dynamiska design smälter ONYX COPILOT LED-läslampa sömlöst in i bilens inredning. Läslampan är mycket flexibel och kan användas för att lysa upp specifika ytor i bilen. Halsen är gjord i mattsvart silikongummi och kan justeras individuellt. Livslängden för LED-lampan i ONYX COPILOT är extremt lång: upp till 20 000 timmar! Armaturen kan slås på och av och vara permanent ansluten. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna eleganta lampa.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	ONYX COPILOT USB
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Flexibel LED-läslampa

### Elektriska data

Nominell watttal	050 W
------------------	-------

### Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Ljusflöde	18 lm
Ljusfärg LED	varmvit

### Mått



produktvikt	5800 g
Längd	3940 mm
Bredd	250 mm
Höjd	95 mm

### Färger & Material

Sockelfärg	Svart
------------	-------

### Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

### Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	USB
------------------------	-----

Användningsområden

Teknologi	LED <sup>1)</sup>
-----------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Standarder	CE
Skyddstyp	IP20

Landspecifika kategorier

Ordernummer	ONYX COPILOT USB
-------------	------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899601000
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899601000	ONYX COPILOT	Kapsel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT	Transportförpackning 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	674.00 g
4062172004961	ONYX COPILOT	Transportförpackning 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm <sup>3</sup>	6102.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument
----------

## Produktdatablad



User instruction  
LED ONYX COPILOT USB



360 Degree Image  
ONYX Copilot USB

---

### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM