

# LEDDriving SLT C5W 6421



### Suitable LED replacement for Festoon types

LEDDriving SLT C5W replacement lamps offer a modern and intense light with a color temperature up to 5,800 Kelvin. These replacement lamps are suitable for all conventional C5W lamp bases. In comparison to standard lamps, these LED retrofit lamps use up to 80% less energy. OSRAM offers a 4 year guarantee for these LEDDriving SLT lamps. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Produkttyp (terräng eller väg)	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Testspänning i volt	Upptagen effekt tolerans	Nominal wattal
LEDDriving SLT ≙C5W	Off-road ≙ C5W	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar	6421DWP	28,0 V	±30 %	0 W

Produktbeskrivning	Nominell märkspänning	Fotometrisk data			Fysiska egenskaper och dimensioner
		Färgtemperatur	Ljusflöde, tolerans	Ljusfärg LED	produkt vikt
LEDDriving SLT ≙C5W	24.0 V	5700 K	±30 %	Kallvitt	3.10 g

Produktbeskrivning	Längd	Sockel	Diameter	Livslängder
				Livslängd Tc i timmar
LEDDriving SLT ≙C5W	42.0 mm	SV8.5-8	10.8 mm	3000 hr

Produktbeskrivning	Garanti	Livslängd B3	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Teknologi	Primär identifiering av artikel
LEDDriving SLT ≙C5W	4 years	1500 hr	LED	4062172410779   4062172409780

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving SLT ≙C5W	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	72d180f0-b282-4aac-aff9-81da2984cb96   10862d65-5c48-46de-988d-a470bf9a9d88

### Download

#### Dokument



User instruction  
GPRS\_Safety symbols instructions

---

#### Säkerhetsanvisningar

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

