

# LEDDriving SL P27/7W RED

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**

Finns i Red (röd)



**Ersätter konventionella P27/7W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för P27/7W

LEDDriving SL P27/7W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella P27/7W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

| Produktbeskrivning                | Produktinformation                              |                                | Allmän produktinformation | Elektriska data |                       |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                   | Tillämpning (kategori- och produktspec.)        | Produkttyp (terräng eller väg) | Ordernummer               | Max. effekt     | Nominell märkspänning |
| LEDDriving SL $\triangleq$ P27/7W | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | Off-road $\triangleq$ P27/7W   | 3157DRP                   | 1,8 W           | 12.0 V                |

| Produktbeskrivning                | Nominell watttal | Testspänning i volt | Fotometrisk data |                     | Fysiska egenskaper och dimensioner |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                   |                  |                     | Ljusflöde        | Ljusflöde, tolerans | Diameter                           |
| LEDDriving SL $\triangleq$ P27/7W | 1 W              | 13,5 V              | 60/10 lm         | $\pm$ 25 %          | 25.7 mm                            |

| Produktbeskrivning                | Livslängder  |                       | Användningsområden | Information om miljö och regelverk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|
|                                   | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          | Primär identifiering av artikel   | Kandidatförteckning Ämne 1 |
| LEDDriving SL $\triangleq$ P27/7W | 1500 hr      | 4000 hr               | LED <sup>1)</sup>  | 4062172151689  <br>4062172401777  | Lead                       |

| Produktbeskrivning                | CAS No. of substance 1 | Instruktioner för säker användning  | Deklarationsnummer i SCIP-databasen  |
|-----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| LEDDriving SL $\triangleq$ P27/7W | 7439-92-1              | Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt. | a5c512b0-7fa2-4907-bc1f-816fe7f2d8ed |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download

### Dokument



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

### Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.