

# LEDDriving SL W21W/5W RED

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**

Finns i Red (röd)




**Ersätter konventionella W21W5W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för W21W/5W

LEDDriving SL W21W/5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W21W/5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning     | Produktinformation |                                |                                                 | Elektriska data |                       |                  |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|                        | Ordernummer        | Produkttyp (terräng eller väg) | Tillämpning (kategori- och produktspec.)        | Max. effekt     | Nominell märkspänning | Nominell watttal |
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | 7515DRP            | Off-road ≙ W21/5W              | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | 2.4 W           | 12.0 V                | 1.70/0.40 W      |

| Produktbeskrivning     | Upptagnings effekt tolerans | Testspänning i volt | Fotometrisk data | Mått    |          | Livslängder  |                       |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------|----------|--------------|-----------------------|
|                        |                             |                     | Ljusflöde        | Längd   | Diameter | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar |
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | ±10 %                       | 13,5 V              | 80/10 lm         | 47.5 mm | 20.0 mm  | 1500 h       | 4000 h                |

| Produktbeskrivning     | Tillägg produktdata | Användningsområden | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                        | Socket              | Teknologi          | Date of Declaration                                                                             | Primary Article Identifier    |
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | W3x16q              | LED <sup>1)</sup>  | 07-03-2024                                                                                      | 4062172152280   4062172401531 |

| Produktbeskrivning     | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 74e3b067-f6b4-4a09-a2e0-2e0a6a46074e |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download

| Dokument                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Broschyrer<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.