


BATTERYstart 400

Hjälpstartare



Kompatibla motorstorlekar

Starthjälp för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 8 l och dieselmotorer upp till 4 l



Batterieffekt

Kraftfullt 16 800 mAh litium-koboltbatteri



Powerbank-funktion

Laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor



Kompakt och kraftfull litium-hjälpstartare med powerbank-funktion

OSRAM BATTERYstart 400 är en kraftfull litium-kobolt (LiCoO₂) hjälpstartare för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 8 l och dieselmotorer upp till 4 l. BATTERYstart 400 är kompakt utan att kompromissa med kraften. Får lätt plats i handskfacket så att den snabbt kan användas i ett nödläge. BATTERYstart 400 levereras med intelligenta säkerhetsklämmor för att hålla hjälpstartaren, användaren och fordonet säkra med hjälp av skydd mot fel polaritet, kortslutning och strömrusning. Den är också utrustad med en powerbank-funktion för laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor, samt en stark LED-lampa för arbetsljus. Idealisk för bilar av alla storlekar, SUV:ar, skåpbilar och motorcyklar.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	Effektivitet	Rekomm. bensinmotorstorlek (upp till)	Rekomm. dieselmotorstorlek (upp till)	USB-uttag 2,1 A
BATTERY start 400 ¹⁾	Best	8 l	4 l	2





Produktbeskrivning	12 V-uttag	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Allmän produktinformation	Fysiska egenskaper och dimensioner
			Ordernummer	Längd
BATTERY start 400 ¹⁾	Ja	Litium-hjälstartare	OBSL400	212.0 mm

Produktbeskrivning	Bredd	Höjd	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Kandidatförteckning Ämne 1	CAS No. of substance 1
BATTERY start 400 ¹⁾	88.0 mm	30.0 mm	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
BATTERY start 400 ¹⁾	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

¹⁾ Up to 8L Petrol 4L Diesel

Download

Dokument	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.