


LEDDriving ADAPTER 64210DA08

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Gör att LED-uppgraderingar passar perfekt

Monteringsfästena ger enkel installation och är kompatibla med många olika bilmodeller. Kompatibiliteten kan du kontrollera på OSRAMs hemsida.




Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210DA08
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

Mått



Diameter	33.9 mm
produktvikt	15.00 g
Längd	41.9 mm

Livslängder

Garanti	3 years
---------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210DA08
-------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172242745
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktdatablad

Declaration No. in SCIP database	e8e08ec4-b41c-4e63-a1f9-5cc1e60cc950
----------------------------------	--------------------------------------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172242745	LEDiving Adapter 64210DA08	Kapsel 2	100 mm x 80 mm x 60 mm	0.48 dm ³	53.00 g
4062172242752	LEDiving Adapter 64210DA08	Transportförpackning 20 g	415 mm x 109 mm x 134 mm	6.06 dm ³	658.00 g
4062172242769	LEDiving Adapter 64210DA08	Transportförpackning 120 g	435 mm x 348 mm x 300 mm	45.41 dm ³	4727.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving ADAPTER

Lagliga hänvisningar

OSRAM NIGHT BREAKER LED-lampor får endast kombineras med officiella OSRAM-tillbehör – LEDiving ADAPTER och LEDiving SMART CANBUS (om så krävs).

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

