

LEDDriving ADAPTER 64210DA10

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Gör att LED-uppgraderingar passar perfekt

Monteringsfästena ger enkel installation och är kompatibla med många olika bilmodeller. Kompatibiliteten kan du kontrollera på OSRAMs hemsida.




Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210DA10
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

Mått



Diameter	253 mm
produktvikt	350 g
Längd	00 mm

Livslängder

Garanti	3 years
---------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210DA10
-------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172360234
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistiska data

Produktdatablad

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172360234	LEDiving Adapter 64210DA10	Kapsel 2	95 mm x 57 mm x 135 mm	0.73 dm ³	31.00 g
4062172360241	LEDiving Adapter 64210DA10	Transportförpacknin g 20	415 mm x 109 mm x 134 mm	6.06 dm ³	438.00 g
4062172360258	LEDiving Adapter 64210DA10	Transportförpacknin g 120	435 mm x 348 mm x 300 mm	45.41 dm ³	3406.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving ADAPTER 64210DA10 for H7 LED

Lagliga hänvisningar

OSRAM NIGHT BREAKER LED-lampor får endast kombineras med officiella OSRAM-tillbehör – LEDiving ADAPTER och LEDiving SMART CANBUS (om så krävs).

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

