



NIGHT BREAKER H7-LED PRO

Första H7-LED-lampan godkänd för allmänna vägar i halvljustillämpningar i Tyskland



Första H7-LED-lampan godkänd för allmänna vägar i halvljustillämpningar i Tyskland¹⁾

Se och syns bättre för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt på natten




Upp till 220 % högre ljusstyrka²⁾

Kallvit LED-uppgradering med en färgtemperatur som ligger nära dagsljus för vissa bilmodeller



Upp till 5 gånger längre livslängd³⁾

Miljövänlig tack vare längre livslängd, färre verkstadsbesök och lägre energiförbrukning



Första NIGHT BREAKER-LED-lampan

With NIGHT BREAKER H7-LED, OSRAM's first street legal¹⁾ LED replacement lamp is now on the market. The plug-and-play solution offers drivers significant advantages: very high cool white color temperature of 6,000 Kelvin with up to 220% more brightness compared to the minimum requirements of ECE R112, up to 5 times longer lifespan compared to halogen lamps and an additional 50% less glare. OSRAM offers related installation accessories for the LED lamps.

Tekniska data

Produktinformation

Product legal advice 1	1)Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på www.osram.com/nb-led .
Product legal advice 2	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.
Product legal advice 3	3) compared to halogen lamps
Ordernummer	64210DWNB-FB
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halvljus

Elektriska data

Max. effekt	19 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Nominell watttal	1900 W
Nominell märkspänning	120 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Ljuskvalitet LED	Cool white

Mått

produktvikt	11500 g
Längd	813 mm
Diameter	1380 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	2500 h
Livslängd B3	1500 h

Tillägg produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

Användningsområden

Produktdatablad

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	ABG
------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210DWNB-FB
-------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172185653 4062172223508 4062172254953 4062172254939 4062172254915 4062172254892 4062172254878 4062172254854 4062172254830 4062172254816 4062172254793 4062172254779
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bd309a39-501d-479d-af35-b80ebe36069f

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172254779	NIGHT BREAKER H7 LED PRO	Kapsel 2	128 mm x 138 mm x 61 mm	1.08 dm ³	163.00 g
4062172254786	NIGHT BREAKER H7 LED PRO	Transportförpackning g 4	150 mm x 134 mm x 142 mm	2.85 dm ³	384.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

Godkänt H7-LED halvljus för Tyskland. Gäller endast för de fordonsmodeller som krävs i ABG. Enligt §22a StVZO måste ett allmänt typgodkännande (ABG) utskrivet på papper alltid medföras.

Använd endast i högertrafik. Körning i vänstertrafik (t.ex. i Storbritannien) kräver uppgradering till halogenlampor.

Jämfört med minimikrav enligt ECE R112. 50 % mindre bländning.

jämfört med halogenlampor

Produktdatablad

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM