


NIGHT BREAKER H7-LED PRO

Första H7-LED-lampan godkänd för allmänna vägar i halvljustillämpningar i Tyskland



Första H7-LED-lampan godkänd för allmänna vägar i halvljustillämpningar i Tyskland¹⁾

Se och syns bättre för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt på natten



Upp till 220 % högre ljusstyrka²⁾

Kallvit LED-uppgradering med en färgtemperatur som ligger nära dagsljus för vissa bilmodeller



Upp till 5 gånger längre livslängd³⁾

Miljövänlig tack vare längre livslängd, färre verkstadsbesök och lägre energiförbrukning



Första NIGHT BREAKER-LED-lampan

With NIGHT BREAKER H7-LED, OSRAM's first street legal¹⁾ LED replacement lamp is now on the market. The plug-and-play solution offers drivers significant advantages: very high cool white color temperature of 6,000 Kelvin with up to 220% more brightness compared to the minimum requirements of ECE R112, up to 5 times longer lifespan compared to halogen lamps and an additional 50% less glare. OSRAM offers related installation accessories for the LED lamps.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktsp ec.)
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	1)Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på www.osram.com/nb-led .	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.	3) compared to halogen lamps	64210DWN B-FB	Halvljus

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometriska data	
	Testspänning i volt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagen effekt tolerans	Max. effekt	Ljutfärg LED	Ljusflöde, tolerans
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	13,2 V	120 V	1900 W	±10 %	19 W	Cool white	±10 %

Produktbeskrivning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Mått			Livslängder	
			Diameter	Längd	produktvikt	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	1500 lm	6000 K	1380 mm	813 mm	11500 g	1500 h	2500 h

Produktbeskrivning	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Socket	Teknologi	Standarder	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	PX26d	LED	ABG	07-03-2024

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	4062172185653 4062172223508 4062172254953 4062172254939 4062172254915 4062172254892 4062172254878 4062172254854 4062172254830 4062172254816 4062172254793 4062172254779	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	bd309a39-501d-479d-af35-b80ebe36069f

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

Godkänt H7-LED halvljus för Tyskland. Gäller endast för de fordonsmodeller som krävs i ABG. Enligt §22a StVZO måste ett allmänt typgodkännande (ABG) utskrivet på papper alltid medföras.

Använd endast i högertrafik. Körning i vänstertrafik (t.ex. i Storbritannien) kräver uppgradering till halogenlampor.

Jämfört med minimikrav enligt ECE R112. 50 % mindre bländning.

jämfört med halogenlampor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

