

ORIGINAL – S8 WEDGE BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med plastsockel ger en pålitlig OEM-kvalitet. Originalreservdelarna finns tillgängliga för olika tillämpningar.

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	3157A
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa

Elektriska data

Nominell märkspänning	12.8 V
Nominell wattal	27/7 W
Testspänning i volt	13,5 V

Mått



Diameter	26.5 mm
produktvikt	7.26 g
Längd	53.3 mm

Livslängder

Livslängd B3	550 / 2300 h
Livslängd Tc i timmar	1315 / 5500 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	W2.5x16q
--------	----------

Användningsområden

Teknologi	AUX ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	3157A
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4052899304291 4055462300553 4059089081000 4006584394326 4059089508903 4059089510401 4059089510463
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899304291	S8 WEDGE BASE 3157A	Oförpackad 1	27 mm x 27 mm x 44 mm	0.03 dm ³	9.00 g
4052899304307	S8 WEDGE BASE 3157A	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	110.00 g
4052899304314	S8 WEDGE BASE 3157A	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	600.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM