

# LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

LEDguardian varnings- och säkerhetsljus



**V16-certifierad**  
LED-varningsljus



**Roterande varningsljus**  
Förbättrad sikt och synlighet  
ökar säkerheten för alla  
trafikanter



**1 st 9 V-batteri medföljer**  
Klar för användning



**Magnetfäste**  
Tack vare magnetfästet kan  
LED-varningsljuset praktiskt  
fästas på bilen



**Ljus är säkerhet. Se och bli sedd bättre med OSRAM.**

Var beredd – med LEDguardian varnings- och säkerhetsljus OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 är ett LED-varningsljus som är godkänt enligt V16-regler. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 har en gul-orange varningsljusfunktion som roterar 360 grader och syns på långt håll. I ett nödläge ger den viktig information om en trafiksituation som kan vara farlig. I jämförelse med en varningstriangelns enkla reflexer drar ljuset uppmärksamhet till en avvikande trafiksituation genom att blinka aktivt. Tack vare 12 st kraftfulla LED:ar med lång livslängd och med upp till 140 lm och 2 000 K, märks du tydligt både dag och natt, och som en förebyggande åtgärd kan du även uppmärksamma andra trafikanter på en farlig situation, till exempel ett havererat fordon i trafiken. Den kompakta designen gör att du kan förvara varningsljuset inom praktiskt räckhåll i bilen, och magnetfästet gör att du snabbt och enkelt kan fästa det direkt på biltaket. En annan fördel med OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 är att den kan användas direkt tack vare de medföljande batterierna. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 har testats och validerats i vårt DIN EN ISO/IEC 17025-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, höga och låga temperaturer samt stötar på grund av fall. Med skyddsklassningen IP54 är OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 okänslig för vatten, damm och stötar. OSRAM lämnar 2 års garanti\* på denna produkt.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal
LEDguardian	Varnings- och säkerhetsljus	LEDSL102	9 V	6.00 W



Produktbeskrivning	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner	
	Färgtemperatur	Ljusfärg LED	Höjd	Bredd
LEDguardian	2000 K	Orange	57.0 mm	83.0 mm

Produktbeskrivning	Längd	produktvikt	Färger & Material	Livslängder
			Sockelfärg	Garanti
LEDguardian	83.0 mm	110.00 g	Orange	2 years

Produktbeskrivning	Tillägg produktdata		Användnings områden	Information om miljö och regelverk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Batterikapacitet	Batterityp	Teknologi	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDguardian	Yes	Alkaline	LED	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDguardian	No declarable substances contained

### Download

Dokument	
	Movie application OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDguardian Road Flare Signal V16

#### Lagliga hänvisningar

\*för exakta villkor, gå till:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad appliktionsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.