

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

LEDguardian varnings- och säkerhetsljus



V16-certifierad
LED-varningsljus



Roterande varningsljus
Förbättrad sikt och synlighet
ökar säkerheten för alla
trafikanter



1 st 9 V-batteri medföljer
Klar för användning



Magnetfäste
Tack vare magnetfästet kan
LED-varningsljuset praktiskt
fästas på bilen



Ljus är säkerhet. Se och bli sedd bättre med OSRAM.

Var beredd – med LEDguardian varnings- och säkerhetsljus OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 är ett LED-varningsljus som är godkänt enligt V16-regler. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 har en gul-orange varningsljusfunktion som roterar 360 grader och syns på långt håll. I ett nödläge ger den viktig information om en trafiksituation som kan vara farlig. I jämförelse med en varningstriangelns enkla reflexer drar ljuset uppmärksamhet till en avvikande trafiksituation genom att blinka aktivt. Tack vare 12 st kraftfulla LED:ar med lång livslängd och med upp till 140 lm och 2 000 K, märks du tydligt både dag och natt, och som en förebyggande åtgärd kan du även uppmärksamma andra trafikanter på en farlig situation, till exempel ett havererat fordon i trafiken. Den kompakta designen gör att du kan förvara varningsljuset inom praktiskt räckhåll i bilen, och magnetfästet gör att du snabbt och enkelt kan fästa det direkt på biltaket. En annan fördel med OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 är att den kan användas direkt tack vare de medföljande batterierna. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 har testats och validerats i vårt DIN EN ISO/IEC 17025-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, höga och låga temperaturer samt stötar på grund av fall. Med skyddsklassningen IP54 är OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 okänslig för vatten, damm och stötar. OSRAM lämnar 2 års garanti* på denna produkt.

Datablad produktfamilj

Tekniska data



Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data		Fotometrisk data	
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Färgtemp eratur	Ljusfärg LED
LEDguardian	LEDSL102	Varnings- och säkerhetsljus	6.00 W	9.0 V	2000 K	Orange

Produktbeskrivning	Mått				Färger & Material	Livslängder
	Längd	Höjd	Bredd	produktvikt	Sockelfärg	Garanti
LEDguardian	83.0 mm	57.0 mm	83.0 mm	110.00 g	Orange	2 years

Produktbeskrivning	Tillägg produktdata		Användnings områden	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Batterikapacitet	Batterityp	Teknologi	Date of Declaration
LEDguardian	Yes	Alkaline	LED	08-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
LEDguardian	4062172184359	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Download

Dokument	
	instruktionsfilm OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
	360 Degree Image LEDguardian Road Flare Signal V16

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.