


NIGHT BREAKER 200 H7

OSRAM:s starkaste halogenlampa



**Upp till 200 % högre
ljusstyrka**

Mer ljus gör att du ser längre
och därför reagerar tidigare
jämfört med minsta
lagstadgade standard



Upp till 150 m lång ljuskägla

Bättre sikt



Kromad hatt

Modernt utseende



Upp till 20% vitare ljus

Med högre ljusstyrka jämfört
med minsta lagstadgade krav
kan skyltar, hinder och faror
upptäckas tidigare



OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa

Gå till nästa ljusnivå: Med NIGHT BREAKER 200 – OSRAMs ljusstarkaste halogenlampa för bilar! Dessa toppmoderna strålkastarlampor imponerar med upp till 200 % högre ljusstyrka och upp till 20 % vitare ljus jämfört med minsta lagstadgade standard, samt ger en upp till 150 meter lång ljuskägla. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Den perfekta lampan för förare som uppskattar den skillnad kraftfull bilbelysning gör. Finns i H4 och H7 med en ny kromad hatt.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210NB200
Produkttyp (terräng eller väg)	On-road
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	58 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Färgtemperatur	3550 K

Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	12.50 g
Längd	59.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	250 h

Tillägg produktdata

Sockel	PX26d
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	HAL ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210NB200
-------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Transportförpackning 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Tråg 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	157.00 g
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Transportförpackning 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM