


LEDinspect MINI250

Inspektionslampor



Multi-Angle
Light output

Ljusstråle i alla vinklar

Hög flexibilitet och många olika tillämpningsområden tack vare stora justeringsmöjligheter



250
Lumen


250 Lumen

3 ljusfunktioner: Upp till 250 lm – hög Upp till 130 lm – låg Upp till 70 lm – ficklampa



USB-kabel och nätkontakt

Laddningsbart batteri. USB-laddningskabel och nätkontakt medföljer



2 Year
OSRAM
Guarantee*

2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Ljus är mångsidigt

Denna högkvalitativa inspektionslampa från OSRAM är perfekt för både professionell och privat användning. Med tre ljusfunktioner – hög med upp till 250 lm och låg med upp till 130 lm, och ficklampsfunktion med upp till 70 lm – får man ett ljus som kan anpassas till arbetsuppgiften. Basen kan vinklas 180°, vilket gör att man kan belysa precis det område man vill. Lampan är laddningsbar och den integrerade laddningsindikatorn visar batteristatus med upp till 3 timmars drift vid hög ljusstyrka eller upp till 6 timmar vid låg ljusstyrka. En USB-C-laddningskabel och nätadapter medföljer. Inspektionslampan har skyddsklassificeringen IP65 mot inträngning av damm och vatten, och har testas med avseende på slaghållfasthet enligt IK07. Den här LED-lampan är enkel att bära med sig, har en greppvänlig och smutsavvisande yta samt är utrustad med en integrerad krok och magneter för praktisk placering. Den är därför idealisk som arbetslampa vid olika aktiviteter som t.ex. hantverk, bilreparationer och vardagliga arbeten. OSRAM lämnar dessutom 2 års garanti på denna produkt*

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal
INSPECTION LAMP	LED-inspektionslampor	LEDIL401	3.7 V	7 W

Produktbeskrivning	Fotometrisk data			Fysiska egenskaper och dimensioner
	Ljutfärg LED	Ljusflöde	Färgtemperatur	Höjd
INSPECTION LAMP	vit	250 lm	5700 K	41 mm



Produktbeskrivning	Bredd	Längd	produktvikt	LED-modulinformation
				Antal LED per modul
INSPECTION LAMP	56.0 mm	200.0 mm	215.00 g	2

Produktbeskrivning	Färger & Material	Livslängder	Tillägg produktdata	
	Sockelfärg	Garanti	Batterikapacitet	Antal medföljande batterier
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	1

Produktbeskrivning	Batterityp	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Logistikdata
		Teknologi	IK Class	Watt-timmar per batteri [MPRD]
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK07	10.00

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS No. of substance 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect MINI 250
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.