

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4

Extra vitt ljus för LED-känsla



LED-känsla

Extra vitt ljus för elegant LED-känsla



Upp till 5 000 Kelvin 1), 2)

Hög kontrast och strålände vitt ljus för ett riktigt elegant och modernt utseende på vägen



Upp till 100 % mer ljus 1), 3)

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



Extra vitt ljus med upp till 5 000 K

Upptäck COOL BLUE INTENSE – högteknologiska halogenlampor som nästan är i LED-klass. Med ett kraftfullt och ljusstarkt extra vitt ljus på upp till 5 000 K, vars kalla ljusstråle är mycket lik den från en LED-lampa, får designintresserade förare god valuta för pengarna. Lampan ger även ett kontrastrikt ljus som liknar dagsljus, vilket är behagligare för ögonen än ljuset från en standardlampa. Jämfört med ECE:s minimikrav ger OSRAM COOL BLUE INTENSE upp till 100 % starkare ljus. Den moderna designen med silvertopp (H4/H7/H8/H11/HB4) passar perfekt för användning i strålkastare med klarglas. Din bil får ett mycket elegant utseende. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Mätt i strålkastare. 3) Jämfört med minimikrav enligt ECE R112.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64193CBN
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data

Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1650/1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 % / ±15 %
Färgtemperatur	up to 5000 K ¹⁾

¹⁾ Measured in headlamps

Mått

Diameter	13.0 mm
produktvikt	21.30 g
Längd	82.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	50 / 200 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	100 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	P43t
--------	------

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H4
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Landspecifika kategorier

Produktdatablad

Ordernummer	64193CBN
-------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4006584763849 4062172149334 4062172149297 4062172159302 4062172251686 4055462372505 4062172387415 4062172395625
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172149297	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172149303	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4062172149372	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Transportförpackning g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2991.00 g
4062172251686	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.00 g
4062172251693	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Transportförpackning g 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	422.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

Appliktionsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM