



BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 32 AMP

Laddningskabel för el- och hybridfordon



Typ 2 till typ 2

Ladda hemma och under resans gång Typ 2 till typ 27 STIFT | 3-FAS




32 Ampere

Ansluts till valfri laddningsenhet eller laddstation med en 32 A (3-fas) typ 2-anslutning



22 kWh

Ladda ditt 60 kW-batteri på cirka 3 timmar



Kabellängd 5 m

Ergonomiska handtag för optimal hantering och en kabellängd på fem meter



Åk med OSRAM in i en mer utsläppsfri framtid

Upptäck den eldrivna framtiden med OSRAM. Ladda din elbil eller plug-in hybridbil med typ 2-kontakt via valfri kompatibel laddstation med 32 A (3-fas) typ 2-anslutning. Laddningskabeln har ergonomiska handtag för optimal hantering och en kabellängd på fem meter. Den passar lika bra på offentliga laddstationer som hemma. Dessutom är laddningskablarna försedda med dammskyddande kåpor och testade för vattentålighet enligt IP65 och stöttålighet enligt IK10. Till och med när de är anslutna är kontakterna skyddade mot inträngning av damm och vattenstänk i enlighet med IP65 och IK10. I leveransen ingår även en hållbar och kompakt förvaringsväska för smidig lagring av kabeln efter laddning. Dessutom är produkten TÜV- och CE-certifierad och levereras med två års garanti*

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data		Mått	
	Ordernummer	Number Of Phases	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Bredd	Längd
BATTERY charge 7PIN 3PHASE 32 AMP	OCC23P05	3	480 V	22000 W	700 mm	5000 mm

Produktbeskrivning	Höjd	Livslängder	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Garanti	IK Class	Date of Declaration	Primary Article Identifier
BATTERY charge 7PIN 3PHASE 32 AMP	1200 mm	2 years	IK10	07-03-2024	4052899624139

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 7PIN 3PHASE 32 AMP	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.