

# LEDDriving SL T5

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika inre och yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White



**Ersätter konventionella T5-lampor (t.ex. ECE W2.3W)**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



**– Lämplig ersättningslampa för T5 (t.ex. W2.3W)**

LEDDriving SL T5-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella T5-lampsocklar (t.ex. ECE W2.3W). Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
LEDriving SL $\cong$ W2.3W (T5)	Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar	Off-road $\cong$ W2.3W (T5)	2723DWP	0.25 W	12.0 V

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner
				Ljusflöde	Socket	
LEDriving SL $\cong$ W2.3W (T5)	0 W	$\pm 20$ %	13,5 V	25 lm		W2x4.6d

Produktbeskrivning	Längd	Diameter	Livslängder		Användningsområden
			Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi
LEDriving SL $\cong$ W2.3W (T5)	16.5 mm	6 mm	750 hr	2000 hr	LED <sup>1)</sup>

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDriving SL $\cong$ W2.3W (T5)	4062172254687   4062172401838	I arbete

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Download

#### Dokument



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

#### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.