

# BATTERYcharge 901




## Start/Stop-kompatibel

Passar fordon med Start/Stop-system



## Vinterläge

Skyddar batterier i låga temperaturer



## 2 års OSRAM-garanti

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



## Smart batteriladdning och underhåll med laddningscykel i flera steg

OSRAM BATTERYcharge 901 är en smart 1 A-laddare och batteriunderhållare för 6 V- och 12 V-fordon, som motorcyklar och de flesta mindre fordon. Laddningscykel i 7 steg för litiumbatterier och i 9 steg för bly-syra/AGM-batterier med en knapptryckning. Koppla in och du kan vara säker på att den laddar och underhåller ditt bilbatteri – laddaren slår automatiskt över till långsiktigt underhållsläge när batteriet är fulladdat. Utrustad med en digital display som gör laddningen enklare samt en rad skyddsfunktioner som t.ex. skydd mot fel polaritet och kortslutning. OSRAM lämnar dessutom två års garanti på denna produkt\*

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Laddningsström (upp till)	Underhållsström (upp till)	Max batteristorlek för laddning av 12 V
BATTERY charge 901	Smart batteriladdare	1.0 A	1.0 A	25 Ah

Produktbeskrivning	Max batteristorlek för laddning av 24 V	Fysiska egenskaper och dimensioner		
		Längd	Bredd	Höjd
BATTERY charge 901	n/a	110.0 mm	40.0 mm	55.0 mm

Produktbeskrivning	Mått	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Nätkabelns längd	Kabellängd för batteriklämmor	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS No. of substance 1
BATTERY charge 901	1.25 m	1.25 m + 0.3 m	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
BATTERY charge 901	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Download

### Dokument



User instruction  
BATTERYcharge

---

### Lagliga hänvisningar

\*för exakta villkor, gå till:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.