

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Utvecklad av proffs – för proffs

OSRAM BATTERYtest PRO batterianalysator kan utföra ett fullständigt funktionstest av batteriet och de elektriska systemen i 12 V- och 24 V-fordon som motorcyklar, bilar och lastbilar. Genom att kontrollera batteriet, generatoren, startmotorn och jordningen ger den också en omfattande översikt över tillståndet hos fordonets startmotor- och laddningssystem. Resultaten kan skrivas ut via den inbyggda termiska skrivaren eller överföras till en dator via ett SD-minneskort.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	OBAG900
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Professionell batterianalysator

Elektriska data

Max batteristorlek för laddning av 24 V	n/a
---	-----

Mått



Längd	110.0 mm
Bredd	90.0 mm
Höjd	220.0 mm
Kabellängd för batteriklämmor	1.75 m

Tillägg produktdata

Rekommenderad för användning med	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Steg: Bly, AGM, EFB	N/A
Steg: Litium	N/A
Batterianslutning	Crocodile Clamps

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OBAG900
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899624061

Produktdatablad

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893



Detail



Detail



Detail

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899624061	Graphical Battery Analyser	Kapsel 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser	Transportförpackning g 4	379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 dm ³	4640.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
BATTERYtest PRO

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

Produktdatablad

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM