

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Utvecklad av proffs – för proffs

OSRAM BATTERYtest PRO batterianalysator kan utföra ett fullständigt funktionstest av batteriet och de elektriska systemen i 12 V- och 24 V-fordon som motorcyklar, bilar och lastbilar. Genom att kontrollera batteriet, generatoren, startmotorn och jordningen ger den också en omfattande översikt över tillståndet hos fordonets startmotor- och laddningssystem. Resultaten kan skrivas ut via den inbyggda termiska skrivaren eller överföras till en dator via ett SD-minneskort.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data	Mått	
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max batteristorlek för laddning av 24 V	Höjd	Bredd
Graphical Battery Analyser	OBAG900	Professionell batterianalysator	n/a	220.0 mm	90.0 mm

Produktbeskrivning	Längd	Kabellängd för batteriklämmor	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Date of Declaration	Primary Article Identifier
Graphical Battery Analyser	110.0 mm	1.75 m	28-06-2024	4052899624061

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Graphical Battery Analyser	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893

Download

Dokument



User instruction
BATTERYtest PRO

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.