

BATTERYcharge PRO 50A



Utvecklad av proffs – för proffs

OSRAM BATTERYcharge PRO 50A är en professionell, intelligent batteriladdare som lämpar sig för ett stort antal batterityper för 12 V- och 24 V-fordon. Idealisk för användning när olika fordon och till och med hela fordonsparker måste underhållas, särskilt i professionella verkstäder eller utställningshallar. Genom att välja olika batterityper och laddningsströmmar kan användaren ställa in den specifika laddning som krävs för olika batterityper. BATTERYcharge PRO 50A kan ge olika laddningsströmmar upp till maximalt 50 A. Det gäller såväl bly-syrabatterier som litiumbatterier (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) och start/stopp-batterier. Variabla laddningsströmmar på 5/10/30/50 A kan också ge flexibel långsam eller snabb laddning för att uppfylla varje användares individuella behov. En integrerad testfunktion gör det dessutom möjligt att diagnostisera både batteriet och generatoren. OSRAMs professionella batteriladdare med integrerad LCD-skärm utnyttjar en 7-stegs laddningscykel för litiumbatterier och en 9-stegs laddningscykel för alla andra batterier, för att återställa och optimera batteriets prestanda och förbättra laddningshållningen. Tack vare sin låga vikt är proffsladdaren från OSRAM lätt att bära och flytta runt i verkstaden.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Laddningsström (upp till)	Underhållsström (upp till)	Max batteristorlek för laddning av 12 V
Smart Charge Pro 50A	Professionell batteriladdare	50 A	50 A	500 Ah

Produktbeskrivning	Max batteristorlek för laddning av 24 V	Fysiska egenskaper och dimensioner		
		Längd	Bredd	Höjd
Smart Charge Pro 50A	14 Ah	250.0 mm	350.0 mm	90.0 mm

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Smart Charge Pro 50A	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Download

Dokument



User instruction
BATTERYcharge PRO

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.